



CAJA FDB PRECONNECT GLC



DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red.

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conexionar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia de la caja, evitando utilizar una cruz.



CAJA FDB PRECONNECT GLC

APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Redes FTTB.

PARÁMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO

- Atenuación del conector $\leq 0.3\text{dB}$.
- Pérdida de retorno: APC $\geq 60\text{dB}$, UPC $\geq 50\text{dB}$, PC $\geq 40\text{dB}$

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento : $-40\text{ °C} \sim + 60\text{ °C}$
- Temperatura de almacenamiento : $-25\text{ °C} \sim + 55\text{ °C}$
- Humedad relativa : $\leq 95\%$ (+ 30 °C)
- Presión atmosférica : 62 ~ 101kPa

HOJA DE DATOS TÉCNICA PARA RAYOS

La resistencia de aislamiento entre el dispositivo de puesta a tierra y las partes metálicas de la caja no es inferior a $2\text{M}\Omega/500\text{V}$ (DC); $\text{IR} \geq 2\text{M}\Omega/500\text{V}$.

La resistencia de voltaje entre el dispositivo de puesta a tierra, y la caja y sus piezas de metal es no menos que 3000V (c.c.)/min

P/N	GLC-FDB-009-01	GLC-FDB-011
DIMENSIÓN	276x172x103 (MM)	343X239X127 (MM)
CAPACIDAD MAX.	8 PORTS DE SALIDA	16 PORTS DE SALIDA
SPLITTER	1X8	1X8 O 1X16
MÉTODO DE INSTALACIÓN	MONTAJE EN PARED, POSTE O VANO	MONTAJE EN PARED, POSTE O VANO
IP	65	65
OVAL P/ SANGRIA	SI	SI



CAJA FDB PRECONNECT GLC



FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-FDB-009-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X8 PRECONNECT SPLIT 1X8 C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA
GLC-FDB-011-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X16 EASY CONNECT SPLIT 1X8 SC/APC. C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA

