




GLC-PREF-RET-007/008/009

Preformado de retención 4 varillas **loop largo**



DESCRIPCIÓN

El preformado de retención GLC es una solución versátil y eficiente diseñada para aplicaciones en cables ópticos. Está fabricada con alambres de acero galvanizado de alta calidad, garantizando resistencia y durabilidad en diversas condiciones ambientales.

Es ideal para asegurar el cable óptico con una resistencia mínima al deslizamiento de 300 daN, proporcionando seguridad y estabilidad en instalaciones críticas.

No requiere herramientas especiales para su instalación, ya que se aplica sobre el cable con el uso de las manos, adhiriéndose sin dañar la vaina protectora por el hecho de no ejercer concentración de esfuerzos sobre el cable, ni aún en la condición de máxima tracción.




GLC-PREF-RET-007/008/009

Preformado de retenção 4 varillas **loop largo**


GLC-PREF-RET-007



GLC-PREF-RET-008



GLC-PREF-RET-009





GLC-PREF-RET-007/008/009

Preformado de retencion 4 varillas **loop largo**

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	GLC-PREF-RET-007	GLC-PREF-RET-008	GLC-PREF-RET-009
DESLIZAMIENTO	300 DAN	360 DAN	300 DAN
LARGO	700MM	700MM	700MM
HÉLICE	45MM	45MM	45MM
INTERVALO	1.0 A 1.9MM	1.1 A 1.9MM	0.9 A 1.0MM
INDICADOR	GRIS	NARANJA	MARRÓN

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-PREF-RET-007	PREFORMADO DE RETENCION 10 A 10.9MM 4 VARILLAS LOOP LARGO
GLC-PREF-RET-008	PREFORMADO DE RETENCION 11 A 11.9MM 4 VARILLAS LOOP LARGO
GLC-PREF-RET-009	PREFORMADO DE RETENCION 9 A 10MM 4 VARILLAS LOOP LARGO